

19. september 2016

Afsætning af sprøjtemidlet Boxer på frugt og grønt

Kære landmand,

Vi kontakter dig på vegne af din lokale landboforening og/eller familielandbrugsforening, fordi du har arealer i en afstand indenfor 500 meter fra en frugt- eller grøntsagsavler.

Fordampning af pesticider, herunder jordmidlet Boxer (prosulfocarb), som anvendes om efteråret, har myndighedernes og mediernes store bevågenhed, da der de seneste tre år er sket fund af pesticidet i blandt andet æbler. Fortsatte fund vil betyde, at vi kan risikere helt at miste Boxer, hvilket vil være meget uheldigt i forhold til effektiv græsukrudtsbekæmpelse i vintersæd.

Afdrift fra sprøjtedouchen ses som den største synder, og navnlig udsprøjtning ved høj temperatur, som vi har haft den seneste tid, øger risikoen for fordampning – men dét kan der med enkle tiltag heldigvis gøres noget ved.

Hvis det ikke er muligt at udsætte efterårssprøjtningen til frugten er høstet, vil en fornuftig sprøjteteknik efter de vedlagte retningslinjer begrænse afdrift og fordampning af Boxer. Vi henstiller til, at du følger anvisningerne, så vi sammen gør, hvad der er muligt for at sikre, at vi også fremover har Boxer til rådighed. Vi opfordrer naturligvis også til nabodialog og til at tage størst muligt hensyn til hinanden.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, så er du meget velkommen til at kontakte din forening eller planteavlskonsulent.

Venlig hilsen

Familielandbruget MIDT-Jylland
Landboforeningen Kronjylland
LandboForeningen Midtjylland
Landboforeningen Odder-Skanderborg
Samsø Landboforening
Vejle-Fredericia Landboforening
Østjydsk Familielandbrug
Østjysk Landboforening

